



Πόρισμα που διαπιστώνει τις συνεχείς παραβάσεις των συνθηκών εργασίας στις εγκαταστάσεις του κεντρικού κτιρίου του ΕΚΠΑ, εξέδωσε το τμήμα της επιθεώρησης εργασίας κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε την Παρασκευή ύστερα από καταγγελία των εργαζομένων.

Το πόρισμα αφού επισημαίνει την άρνηση της διοίκησης να επιτρέψει την πρόσβαση των ελεγκτών στο χώρο, διαπιστώνει το κλείσιμο στις εξωτερικές και εσωτερικές πόρτες του κτιρίου και απαιτεί το άνοιγμά τους, που πραγματοποιήθηκε μόλις την Τρίτη και ύστερα από την συνεχή πίεση των εργαζομένων.

« Οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές του Ιδρύματος διασφαλίζουν με την παρουσία τους στο κτήριο ότι δε θα επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα τα οποία και τα δικαιώματά μας παραβιάζουν και τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων», επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του ΕΚΠΑ, σε ανακοίνωσή του με την οποία δημοσιοποιεί και το πόρισμα της επιθεώρησης.

Δείτε στη συνέχεια την ανακοίνωση των εργαζομένων του ΕΚΠΑ καθώς και το δελτίο ελέγχου των επιθεωρητών εργασίας.

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Σας κοινοποιούμε το πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας για τις συνθήκες στο κεντρικό κτήριο του ΕΚΠΑ, το οποίο συντάχθηκε την Πέμπτη, 16/10/2014.

Επισημαίνουμε ότι η Διοίκηση του ΕΚΠΑ, παρά τη σχετική δέσμευσή της μπροστά στους επιθεωρητές εκείνη τη μέρα, **από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα αρνούνταν να μας παραδώσει το πόρισμά τους**, το οποίο και παραλάβαμε τελικά σήμερα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας.

Οι επιθεωρητές, οι οποίοι σημειώνουν ότι **η Διοίκηση αρχικά αρνήθηκε να τους επιτρέψει την είσοδο στο κτήριο**, διαπίστωσαν ότι:

Οι εξωτερικές πόρτες του κτηρίου ήταν όλες κλειδωμένες

Εσωτερικές πόρτες ήταν κλειδωμένες επίσης

Μετά από τη διαπίστωση των σχετικών παραβάσεων, απαίτησαν:

Να ανοίξουν όλες οι κλειδωμένες εσωτερικές θύρες του κτηρίου που τυχόν μπορεί να εγκλωβίσουν εργαζόμενους και να παραμείνει τουλάχιστον μία από τις εξωτερικές του κτηρίου ανοικτή

Η Διοίκηση του ΕΚΠΑ, δεν εφάρμοσε τη δεύτερη υπόδειξη ούτε την Παρασκευή, ούτε τη Δευτέρα, αντίθετα, αμέσως μετά την αποχώρηση των επιθεωρητών την Πέμπτη, η εξωτερική πύλη κλειδώθηκε και παρέμεινε κλειδωμένη μέχρι και την ώρα που το κτήριο

άνοιξε από εργαζόμενους και φοιτητές, τη Δευτέρα.

Να σημειώσουμε ότι, σε σημερινή μας συνάντηση με δύο Αναπληρωτές Πρύτανη, ο αρμόδιος για θέματα ασφάλειας απέδωσε σε **«υπερβάλλοντα ζήλο»** [κάποιων –ποιών;] το κλείδωμα των εσωτερικών θυρών του κτηρίου. Να φανταστούμε άραγε ότι κάποιοι εργαζόμενοι στη φύλαξη πήραν την πρωτοβουλία μόνοι τους και **κανένas από τους Αναπληρωτές Πρύτανη που μπαινόβγαιναν στο κτήριο επί τέσσερις μέρες δεν το παρατήρησε;** Ή μήπως ότι το μέτρο πάρθηκε σε ένα σχέδιο **οχυρωματικής τακτικής** για την αντιμετώπιση μιας «κατάστασης πολιορκίας» του κτηρίου, που κάποιοι φαντάζονταν, από τον «εσωτερικό εχθρό», τους φοιτητές του Ιδρύματος –π.χ. σπάνε την εξωτερική πύλη, θα κολλήσουν στις εσωτερικές πόρτες και θα προλάβουν τα MAT να τους συλλάβουν πριν «αλώσουν» το κτήριο;

Δημοσιοποιούμε το πόρισμα για την αποκατάσταση της αλήθειας που τόσο έχει παραποιηθεί αυτές τις μέρες από τις ανακοινώσεις της Πρυτανείας του ΕΚΠΑ.

Οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές του Ιδρύματος διασφαλίζουν με την παρουσία τους στο κτήριο ότι δε θα επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα τα οποία και τα δικαιώματά μας παραβιάζουν και τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Σήμερα, Τρίτη, οι εργαζόμενοι δούλεψαν στο κτήριο με τις εσωτερικές και εξωτερικές πύλες ξεκλείδωτες για πρώτη φορά μετά από πολλές μέρες.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος Η Γ.Γραμματέας

Ζαχαρίας Τριγάζης Μαρλέν Λογοθέτη

Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 41000

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:							ΔΟΥ:		
ΕΙΔΟΣ:							ΑΡΙΘ.:	TK.	
ΣΤΑΣΗ:	ΠΕΡΙΟΧΗ:	ΟΔΟΣ						E-MAIL:	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:									
ΑΝΔΡΕΣ								ΣΥΝΟΛΟ	
ΗΜΕΔΑΓΟΙ		ΑΛΛΟΔΑΓΟΙ		ΗΜΕΔΑΓΟΙ		ΑΛΛΟΔΑΓΟΙ			
4		1		9 *				25	
ΑΣΦ/ΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ/ΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ/ΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ/ΟΙ	ΑΝΑΣΦ.		

PEROMKHA: 16-10-2014

QPA-14.20/

ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΩΣ

[illegible]

κατά την παρασκευή τους που είναι και κυρίως λόγω της
εξαιρετικής διαφάνειας οφθαλμικών γυαλιών και ομοίως στην ολίσθηση
στην επιφάνεια του υποστρώματος με την ΑΕΡΑΥ. Οι ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
αυτές και κυρίως είναι όλες καθαυμένες. Μετά την τριάντη του
παραπάνω είναι να μην είναι επιπλέον και καθαυμένες, παραπάνω
και διαφανή επιφάνεια που επιπλέον (και παραπάνω και
N. 2356/2011, άρθρο 2, παρ. 2). Κατά την όλη του συνόλου και
αυτή και είναι και ΑΕΡΑΥ, διαφανή και επιπλέον και
και κυρίως και κυρίως και και παραπάνω και ΑΕΡΑΥ, και καθαυμένες
και επιπλέον.

Para muy pronto sea posible dar lugar a la liberación de las relaciones
de la zona económica por parte de los Estados en el marco de
la Unión Europea. La Comisión de la CEE es consciente de que la
liberación de la zona económica por parte de los Estados en el marco de
la Unión Europea es un objetivo muy importante.

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

1. Χρηστίνα Τσατσίρα

2. Δ

ΗΜΕΙΣΔΗ : Οποιοσ παρέμποζει την είσοδο των ονδώνω του ΣΕΓΕ ή βίντε ανακομή στοιχά ή αλφαριθμητικά (N. 3996/11 & 2338/95)


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Αγγελάκου 10, Αθήνα Τ.Κ. 104 37,
 Κέντρο Αποκέντρωσης Κρήτης
 Αγγελάκου 10
 Τηλ 210 5283131, 132

ΑΥΣ. ΑΡ.: 3113

ΚΩΔ. ΚΛΑΔΟΥ:

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΑΜΕ-ΙΚΑ):

ΚΩΔ. ΥΠΟΚ. ΙΚΑ:

Ε.Β.Κ.Π.Π.: ☐ ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ

ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 411000

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ



ΕΠΩΝΥΜΙΑ:	Ε. Κ.									
	ΕΙΔΟΣ:									
ΔΙΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ:	ΑΔΜ:									
	ΔΟΥ:									
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:	ΑΡΙΘ.: Τ.Κ.									
	E-MAIL:									
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	ΑΝΔΡΕΣ		ΓΥΝΑΙΚΕΣ		ΑΝΗΛΙΚΟΙ		ΣΥΝΟΛΟ			
	ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ				
	21		21				25			
	ΑΣΦΙΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦΙΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦΙΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦΙΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦΙΟΙ	ΑΝΑΣΦ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/10/2014

ΩΡΑ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Οι εργαζόμενοι προληπτικά σε αυτές τις επιτηρηθείσες κλάσεις των διατηρητέων να αποφεύγουν τυχόν καταστάσεων κινδύνου.

Όπως ήδη έγινε επισημαίνοντας με τα υπ' αριθ. 1011, 1012 & 1013 / 12-2-2014 δελτία ελέγχου, τα μέσα να διασφαλιστεί η απορρόφηση εργαζομένων & ασφαλισμένων βάσει προκρίσεων σε περίπτωση κινδύνου ώστε οι όμοιες εργαλίες να μπορούν να εκκαθαρούνται από τους εργαζομένους γρήγορα και με ασφάλεια χωρίς πιθανούς αερίους. Οι όμοιες κίνδυνοι δεν πρέπει να είναι κλειστός & ζεστό που να μην μπορεί να τις ανοίξει εύκολα και αφεύγει κατ' πρόβλεψη που να ασφαλιστεί ουσία να τις χρησιμοποιήσει σε περίπτωση ανάγκης. Επίσης, οι όμοιες κίνδυνοι δεν θα πρέπει να κλειδώνονται και να τρέψουν να μπορούν να χρησιμοποιούνται ανεκτίμητα με πάρα πολύτιμο.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητήσαν να συσταθεί και να εφορμήσει χωρίς έκθεση των κτηνιά, να προβλεφθούν οι έσοδοι κτηνιά, οι οποίες θα παραμένουν ανοικτές καθώς θα διαρκούν η εστίαση των κτηνιά (π.δ. 16/36, άρθρο 10, Παράρτημα II, παρ. 4)

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υπογραφή / Ονοματεπώνυμο / Κλάση


 Giorgos Phaidon

ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

1. Χριστίνα Τσαβζάρη

2. Δημήτριος Τσαβζάρης



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποιος παραποιεί την είσοδο των οργάνων του ΣΣΕΠ ή δίνει ανακριφή στοιχεία διώκεται ποινικά (π. 3996/11 & 2336/95)

ΑΥΣ. ΑΡ.: 2114

ΚΩΔ. ΚΛΑΔΟΥ:

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΑΜΕ-ΙΚΑ)

ΚΩΔ. ΥΠΟΚ. ΙΚΑ:

Ε.Β.Κ.Π.: ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 41000

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΚΑΤΙΑ
ΕΙΔΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΟΔΟΣ: ΑΦΜ: ΔΟΥ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΦΑΞ: ΑΡΙΘ.: Τ.Κ.: E-MAIL:

ΑΝΔΡΕΣ				ΓΥΝΑΙΚΕΣ				ΑΝΗΛΙΚΟΙ				ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	
4		21										25
ΑΣΘΕΝΟΙ	ΑΝΑΣΘ.	ΑΣΘΕΝΟΙ	ΑΝΑΣΘ.	ΑΣΘΕΝΟΙ	ΑΝΑΣΘ.	ΑΣΘΕΝΟΙ	ΑΝΑΣΘ.	ΑΣΘΕΝΟΙ	ΑΝΑΣΘ.	ΑΣΘΕΝΟΙ	ΑΝΑΣΘ.	

ΠΕΡΙΟΧΗ: 16/10/2014 ΩΡΑ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Μεχρι την εφαρμογή των ανωτέρω, η οποία θα
σχετίζεται με την εργασία, ζητήθηκε από την επιχείρηση
να ανοίγουν όλες οι κλεισμένες εσωτερικές πόρτες των
κατασκευών που έχουν τη δυνατότητα να ερμηνεύονται εργα-
σιολογικά και να παραβιάζουν τον κανονισμό για την
εξοπλιστική των κυρίων αναστή.

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υπογραφή / Ονοματεπώνυμο / Ιδιότητα

Υπογραφή / Ονοματεπώνυμο / Ιδιότητα

ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

1. Χριστίνα Ιωάννα

2. Δη. Παπαδόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κύριος παρατηρείται την είσοδο των οργάνων του ΣΕΠΕ ή δίνει ανακριβή στοιχεία διακριτικά (N. 3996/11 & 2336/95)