

Πόρισμα που διαπιστώνει τις συνεχείς παραβάσεις των συνθηκών εργασίας στις εγκαταστάσεις του κεντρικού κτιρίου του ΕΚΠΑ, εξέδωσε το τμήμα της επιθεώρησης εργασίας κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε την Παρασκευή ύστερα από καταγγελία των εργαζομένων.

Το πόρισμα αφού επισημαίνει την άρνηση της διοίκησης να επιτρέψει την πρόσβαση των ελεγκτών στο χώρο, διαπιστώνει το κλείσιμο στις εξωτερικές και εσωτερικές πόρτες του κτιρίου και απαιτεί το άνοιγμά τους ,που πραγματοποιήθηκε μόλις την Τρίτη και ύστερα από την συνεχή πίεση των εργαζομένων.

« Οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές του Ιδρύματος διασφαλίζουν με την παρουσία τους στο κτήριο ότι δε θα επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα τα οποία και τα δικαιώματά μας παραβιάζουν και τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων», επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του ΕΚΠΑ, σε ανακοίνωσή του με την όποια δημοσιοποιεί και το πόρισμα της επιθεώρησης.

Δείτε στη συνέχεια την ανακοίνωση των εργαζομένων του ΕΚΠΑ καθώς και το δελτίο ελέγχου των επιθεωρητών εργασίας.

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Σας κοινοποιούμε το πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας για τις συνθήκες στο κεντρικό κτήριο του ΕΚΠΑ, το οποίο συντάχθηκε την Πέμπτη, 16/10/2014.

Επισημαίνουμε ότι η Διοίκηση του ΕΚΠΑ, παρά τη σχετική δέσμευσή της μπροστά στους επιθεωρητές εκείνη τη μέρα, α**πό την Παρασκευή μέχρι και σήμερα**

αρνούνταν να μας παραδώσει το πόρισμά τους, το οποίο και παραλάβαμε τελικά σήμερα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας.

Οι επιθεωρητές, οι οποίοι σημειώνουν ότι **η Διοίκηση αρχικά αρνήθηκε να τους επιτρέψει την είσοδο στο κτήριο,** διαπίστωσαν ότι:

Οι εξωτερικές πόρτες του κτηρίου ήταν όλες κλειδωμένες
Εσωτερικές πόρτες ήταν κλειδωμένες επίσης
Μετά από τη διαπίστωση των σχετικών παραβάσεων, απαίτησαν:
Να ανοίξουν όλες οι κλειδωμένες εσωτερικές θύρες του κτηρίου που τυχόν μπορεί να εγκλωβίσουν εργαζόμενους και να παραμείνει τουλάχιστον μία από τις εξωτερικές του κτηρίου ανοικτή

Η Διοίκηση του ΕΚΠΑ, δεν εφάρμοσε τη δεύτερη υπόδειξη ούτε την Παρασκευή, ούτε τη Δευτέρα, αντίθετα, αμέσως μετά την αποχώρηση των επιθεωρητών την Πέμπτη, η εξωτερική πύλη κλειδώθηκε και παρέμεινε κλειδωμένη μέχρι και την ώρα που το κτήριο άνοιξε από εργαζόμενους και φοιτητές, τη Δευτέρα.
Να σημειώσουμε ότι, σε σημερινή μας συνάντηση με δύο Αναπληρωτές Πρύτανη, ο αρμόδιος για θέματα ασφάλειας απέδωσε σε **«υπερβάλλοντα ζήλο»** [κάποιων -ποιών;] το κλείδωμα των εσωτερικών θυρών του κτηρίου. Να φανταστούμε άραγε ότι κάποιοι εργαζόμενοι στη φύλαξη πήραν την πρωτοβουλία μόνοι τους και **κανένας από τους Αναπληρωτές Πρύτανη που μπαινόβγαιναν στο κτήριο επί τέσσερις μέρες δεν το παρατήρησε;** Ή μήπως ότι το μέτρο πάρθηκε σε ένα σχέδιο **οχυρωματικής τακτικής** για την αντιμετώπιση μιας «κατάστασης πολιορκίας» του κτηρίου, που κάποιοι φαντάζονταν, από τον «εσωτερικό εχθρό», τους φοιτητές του Ιδρύματος -π.χ. *σπάνε την εξωτερική πύλη, θα κολλήσουν στις εσωτερικές πόρτες και θα προλάβουν τα ΜΑΤ να τους συλλάβουν πριν «αλώσουν» το κτήριο;*

Δημοσιοποιούμε το πόρισμα για την αποκατάσταση της αλήθειας που τόσο έχει παραποιηθεί αυτές τις μέρες από τις ανακοινώσεις της Πρυτανείας του ΕΚΠΑ.

Οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές του Ιδρύματος διασφαλίζουν με την παρουσία τους στο κτήριο ότι δε θα επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα τα οποία και τα δικαιώματά μας παραβιάζουν και τη νομοθεσία περί υγείας


και ασφάλειας των εργαζομένων.
Σήμερα, Τρίτη, οι εργαζόμενοι δούλεψαν στο κτήριο με τις εσωτερικές και εξωτερικές πύλες ξεκλείδωτες για πρώτη φορά μετά από πολλές μέρες.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος Η Γ.Γραμματέας

Ζαχαρίας Τριγάζης Μαρλέν Λογοθέτη

ΠΑΝΤΙΣΡΑ
αντικαπιταλιστικη • ενημερωση



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αγησιλάου 10, Αθήνα, Τ.Κ. 104 37

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΥΞ. ΑΡ.: 3112
ΚΩΔ. ΚΛΑΔΟΥ:
ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΑΜΕ-ΙΚΑ)
ΚΩΔ. ΥΠΟΚ. ΙΚΑ:
Ε.Β.Κ.Ν.Π.: ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

ΚΕΠΕΚ Αθηνών & Καισ.
Αγησιλάου 10 Αθήνα
Τηλ.: 2105289131, 132
FAX: 2106246478

ΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Α1000

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΚΠΑ
ΕΙΔΟΣ: ΑΦΜ:
ΔΟΥ:
ΔΥΝΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ.: Τ.Κ.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: FAX: E-MAIL:

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΝΔΡΕΣ				ΓΥΝΑΙΚΕΣ				ΑΝΗΛΙΚΟΙ				ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΔΑΠΟΙ		ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ		ΗΜΕΔΑΠΟΙ		ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ		ΗΜΕΔΑΠΟΙ		ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ		
4				21								25
ΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16-10-2014 ΩΡΑ: 14.20μ.μ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Κατά τον έλεγχο μας διενεργήθη στο κτίριο Διοίκησης του ΕΚΠΑ η καταγγελία του ΑΔΕΔΥ σχετικά με το κλείσιμο όλων των κτιρίων και της σχετικής κινητοποίησης προσωπικού των εργαζομένων στον ελεύθερο χώρο, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα:

Κατά την προσέλευσή μας στην είσοδο των κτιρίων, ήταν σε εξέλιξη διαφορετικές ομάδων φοιτητών η οποία σχεδόν όλη ήταν συγκεντρωμένη σε συνεπιλογή με την Αθηναϊκή. Οι φοιτητικές ομάδες των κτιρίων ήταν όλες κλειδωμένες. Μετά την πώληση των εισιτηρίων. Εμείς να μας επιτρέπεται η είσοδος, πράγμα που η διοίκηση αρχικά μας αρνήθηκε (κατά παράβαση του Ν. 3996/2011, άρθρο 2, παρ. 2). Κατόπιν όλης της διαπραγμάτευσης μεταξύ μας και Δ/ντή της Αθηναϊκής Διοίκησης που περιφρουρούσε τους χώρους των κτιρίων και των μελών του ΔΣ ΔΕΔΥ, η είσοδος μας επετράπη.


Κατά την είσοδο στους χώρους των κτιρίων και κατόπιν συζήτησης με τους εργαζόμενους μας είχε ανακοινωθεί ότι πέρασε των υπηρεσιών θυρωρών των κτιρίων, ήταν κλειδωμένες και κάποιες από τις εσωτερικές αυλές. Η διοίκηση του ΕΚΠΑ ισχυρίστηκε

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υπογραφή / Ονοματεπώνυμο / Ιδιότητα
Γεώργιος Φλώρος

ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ
1. Χρυσούλα Τσαντζιώρα
2. Δ. Παπαδημητρίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποιος παρεμποδίζει την είσοδο των οργάνων του ΣΕΠΕ ή δίνει ανακριβή στοιχεία διώκεται ποινικά (Ν. 3996/11 & 2336/95)

ΠΑΝΤΙΣΡΑ
αντικαπιταλιστικη • ενημερωση



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αγησιλάου 10, Αθήνα Τ.Κ. 104 37

Κεντρική Αθηνών Κ. Κρητης
Αγησιλάου 10
Τηλ 2105289131, 132

ΑΥΞ. ΑΡ.: 3113
ΚΩΔ. ΚΛΑΔΟΥ:
ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΑΜΕ-ΙΚΑ)
ΚΩΔ. ΥΠΟΚ. ΙΚΑ:
Ε.Β.Κ.Ν.Π.: ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐
ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Κ1000

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε [illegible]			
ΕΙΔΟΣ:		ΑΦΜ:	ΔΟΥ:
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ:		ΤΚΔΟΣ:	ΑΡΙΘ.: Τ.Κ.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:		ΦΑΞ:	E-MAIL:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΔΡΕΣ				ΓΥΝΑΙΚΕΣ				ΑΝΗΛΙΚΟΙ				ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΔΑΠΟΙ		ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ		ΗΜΕΔΑΠΟΙ		ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ		ΗΜΕΔΑΠΟΙ		ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ		
21												25
ΑΣΦ/ΝΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ/ΝΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ/ΝΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ/ΝΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ/ΝΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ/ΝΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	

ΗΜ/ΝΙΑ: 16/10/2014 ΩΡΑ:


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Οι πραξεις προληπτικά σε όλες τις ενέργειες κλεισίματος των βιομηχανοστασίων να απορρίψει πιθανή καταληψη των χωρων.
Όπως ήδη σας είχαμε επισημάνει για τα υπ' αριθ. 1011, 1012 & 1013/12-2-2014 Δελτία Ελέγχου, θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά & οργανωτικά μέτρα προκειμένου σε περίπτωση κινδύνου όλες οι θύρες εξόδου κινδύνου να μπορούν να εκκενώνονται από τους εργαζόμενους χωρίς καμία ειδική πλήρους ασφάλειας. Οι θύρες κινδύνου δεν πρέπει να είναι κλειδωμένες ή χρησιμοποιούν μηχανισμούς που θα εμποδίζουν να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ανάγκης. Επίσης, οι θύρες κινδύνου δεν θα πρέπει να κλειδώνονται και θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεμπόδιστα από όλους τους εργαζόμενους.
Κατόπιν των ανωτέρω ζητήσαμε να συνταχθεί και να εφαρμοστεί σχέδιο εκκένωσης των χωρων, να προσδιοριστούν οι έξοδοι κινδύνου, οι οποίες θα παραμένουν ανοικτές καθώς και πιθανές πηγές κινδύνου (ΠΔ 16/96, Μέρος 10, Παράρτημα II, Περ. 4)

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υπογραφή / Ονοματεπώνυμο / Ιδιότητα
Γεώργιος Φλούδας

ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ
1. Χριστίνα Τσατσίρα
2. [illegible]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποιος παρεμποδίζει την είσοδο των οργάνων του ΣΕΠΕ ή δίνει ανακριβή στοιχεία διώκεται ποινικά (Ν. 3996/11 & 2336/95)



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αγησιλάου 10, Αθήνα Τ.Κ. 104 37

ΚΕΠΕΚ Αθηνών Κ. Καρύτση
Αγησιλάου 10
τηλ. 2105289131,2

ΑΥΞ. ΑΡ.: 3114

ΚΩΔ. ΚΛΑΔΟΥ:

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΑΜΕ-ΙΚΑ)

ΚΩΔ. ΥΠΟΚ. ΙΚΑ:

ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 91000

Ε.Β.Κ.Ν.Π.: ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΚΤΑ

ΕΙΔΟΣ: ΑΦΜ: ΔΟΥ:

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ.: Τ.Κ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΦΑΞ: E-MAIL:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΔΡΕΣ				ΓΥΝΑΙΚΕΣ				ΑΝΗΛΙΚΟΙ				ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΔΑΠΟΙ		ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ		ΗΜΕΔΑΠΟΙ		ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ		ΗΜΕΔΑΠΟΙ		ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ		
4				21								25
ΑΣΦ/ΝΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ/ΝΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ/ΝΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ/ΝΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ/ΝΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ/ΝΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/10/2014 ΩΡΑ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Μέχρι την εφαρμογή των μνημονίων, η οποία δε θα πρέπει να γίνει αλλιώς, ζητήθηκε από κάθε τη φυσική του ανοίχτηκαν όλες οι υλοποιημένες εσωτερικές δίψες των καταστημάτων που ζητούν μπορεί να εγκαταλείπουν εργαλεία και να παραμένουν τουλάχιστον μία από τις εξωτερικές των κυρίων ανοικτή.

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υπογραφή / Ονοματεπώνυμο / Ιδιότητα

Φλούδας.

ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

1. Χριστίνα Τσατσάρα

2. Δ. Παπαδόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οποιος παρεμποδίζει την είσοδο των οργάνων του ΣΕΠΕ ή δίνει ανακριβή στοιχεία διώκεται ποινικά (Ν. 3996/11 & 2336/95)