



Πόρισμα που διαπιστώνει τις συνεχείς παραβάσεις των συνθηκών εργασίας στις εγκαταστάσεις του κεντρικού κτιρίου του ΕΚΠΑ, εξέδωσε το τμήμα της επιθεώρησης εργασίας κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε την Παρασκευή ύστερα από καταγγελία των εργαζομένων.

Το πόρισμα αφού επισημαίνει την άρνηση της διοίκησης να επιτρέψει την πρόσβαση των ελεγκτών στο χώρο, διαπιστώνει το κλείσιμο στις εξωτερικές και εσωτερικές πόρτες του κτιρίου και απαιτεί το άνοιγμά τους, που πραγματοποιήθηκε μόλις την Τρίτη και ύστερα από την συνεχή πίεση των εργαζομένων.

« Οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές του Ιδρύματος διασφαλίζουν με την παρουσία τους στο κτήριο ότι δε θα επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα τα οποία και τα δικαιώματά μας παραβιάζουν και τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων», επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του ΕΚΠΑ, σε ανακοίνωσή του με την οποία δημοσιοποιεί και το πόρισμα της επιθεώρησης.

Δείτε στη συνέχεια την ανακοίνωση των εργαζομένων του ΕΚΠΑ καθώς και το δελτίο ελέγχου των επιθεωρητών εργασίας.

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Σας κοινοποιούμε το πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας για τις συνθήκες στο κεντρικό κτήριο του ΕΚΠΑ, το οποίο συντάχθηκε την Πέμπτη, 16/10/2014.

Επισημαίνουμε ότι η Διοίκηση του ΕΚΠΑ, παρά τη σχετική δέσμευσή της μπροστά στους επιθεωρητές εκείνη τη μέρα, **από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα**

αρνούνταν να μας παραδώσει το πόρισμά τους, το οποίο και παραλάβαμε τελικά σήμερα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας.

Οι επιθεωρητές, οι οποίοι σημειώνουν ότι **η Διοίκηση αρχικά αρνήθηκε να τους επιτρέψει την είσοδο στο κτήριο**, διαπίστωσαν ότι:

**Οι εξωτερικές πόρτες του κτηρίου ήταν όλες κλειδωμένες
Εσωτερικές πόρτες ήταν κλειδωμένες επίσης**

Μετά από τη διαπίστωση των σχετικών παραβάσεων, απαίτησαν:

Να ανοίξουν όλες οι κλειδωμένες εσωτερικές θύρες του κτηρίου που τυχόν μπορεί να εγκλωβίσουν εργαζόμενους και να παραμείνει τουλάχιστον μία από τις εξωτερικές του κτηρίου ανοικτή

Η Διοίκηση του ΕΚΠΑ, δεν εφάρμοσε τη δεύτερη υπόδειξη ούτε την Παρασκευή, ούτε τη Δευτέρα, αντίθετα, αμέσως μετά την αποχώρηση των επιθεωρητών την Πέμπτη, η εξωτερική πύλη κλειδώθηκε και παρέμεινε κλειδωμένη μέχρι και την ώρα που το κτήριο άνοιξε από εργαζόμενους και φοιτητές, τη Δευτέρα.

Να σημειώσουμε ότι, σε σημερινή μας συνάντηση με δύο Αναπληρωτές Πρύτανη, ο αρμόδιος για θέματα ασφάλειας απέδωσε σε **«υπερβάλλοντα ζήλο»** [κάποιων -ποιών;] το κλείδωμα των εσωτερικών θυρών του κτηρίου. Να φανταστούμε άραγε ότι κάποιοι εργαζόμενοι στη φύλαξη πήραν την πρωτοβουλία μόνοι τους και **κανένας από τους Αναπληρωτές Πρύτανη που μπαινόβγαιναν στο κτήριο επί τέσσερις μέρες δεν το παρατήρησε;** Ή μήπως ότι το μέτρο πάρθηκε σε ένα σχέδιο **οχυρωματικής τακτικής** για την αντιμετώπιση μιας «κατάστασης πολιορκίας» του κτηρίου, που κάποιοι φαντάζονταν, από τον «εσωτερικό εχθρό», τους φοιτητές του Ιδρύματος -π.χ. *σπάνε την εξωτερική πύλη, θα κολλήσουν στις εσωτερικές πόρτες και θα προλάβουν τα MAT να τους συλλάβουν πριν «αλώσουν» το κτήριο;*

Δημοσιοποιούμε το πόρισμα για την αποκατάσταση της αλήθειας που τόσο έχει παραποιηθεί αυτές τις μέρες από τις ανακοινώσεις της Πρυτανείας του ΕΚΠΑ.

Οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές του Ιδρύματος διασφαλίζουν με την παρουσία τους στο κτήριο ότι δε θα επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα τα οποία και τα δικαιώματά μας παραβιάζουν και τη νομοθεσία περί υγείας

και ασφάλειας των εργαζομένων.

Σήμερα, Τρίτη, οι εργαζόμενοι δούλεψαν στο κτήριο με τις εσωτερικές και εξωτερικές πύλες ξεκλειδωτες για πρώτη φορά μετά από πολλές μέρες.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος Η Γ.Γραμματέας

Ζαχαρίας Τριγάζης Μαρλέν Λογοθέτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αγροτικός 10, Αθήνα Τ.Κ. 104 37

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΕΤΕΠΕ ΑΘΗΝΩΝ & ΚΡΗΤΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 10 - ΑΘΗΝΑ 104 37
ΤΗΛ. 210 209131 FAX 210 209421

ΑΥΣ. ΑΡ : **3112**
ΚΩΔ. ΚΛΑΔΟΥ :

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΑΜΕ-ΙΚΑ)

ΚΩΔ. ΥΠΟΚ. ΙΚΑ :

Ε.Β.Κ.Π.: ΝΑΙ ΟΧΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αγροτικός 10, Αθήνα Τ.Κ. 104 37
ΤΗΛ. 210 209131 FAX 210 209421

ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ **41000**

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: **Σ.Κ.Π.Α.**

ΕΙΔΟΣ: ΑΣΜΕ ΔΟΥ:

ΔΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ.: Τ.Κ.:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Ε-MAIL:

ΑΝΔΡΕΣ				ΓΥΝΑΙΚΕΣ				ΑΝΗΛΙΚΟΙ				ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ					
4		21	7								25	
ΑΣΦ.ΝΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ.ΝΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ.ΝΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ.ΝΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ.ΝΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ.ΝΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	

ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: **16-10-2014** ΟΡΑ: **14.20**

ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Κατά τον έλεγχο των διαθεσίμων στο χώρο Διεύθυνσης του Κ.Π.Α. στην καταγραφή της ΑΔΕΑΥ έχουν γίνει με το κλιμάκιο δύο (2) άτομα και της εταιρείας κινυρίας απόφοιτων φοιτητών εργαζομένων στον χώρο χώρο, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

Κατά την παρατήρηση μας στην είσοδο του χώρου ήταν σε εξέλιξη διαπραγμάτευση ομάδας φοιτητών η οποία είχε οδηγό στόχο να εκπαιδευτεί με την ΑΔΕΑΥ. Οι φοιτητές που ήταν ήταν όλες κληρονομήτριες. Μετά την τερματισμό της εισόδου στην είσοδο να μην επιστρέψουν η είσοδος, παρατήρηση και διοίκηση αρχικά μας κληρονομήτριες (κατά παράβαση των Ν. 3396/2011, άρθρο 2, παρ. 2). Κατόπιν όσον τον ενδεδειγμένο τον Δ/ΚΜ της ΑΔΕΑΥ της Διεύθυνσης που περιγράφονται στο χώρο του χώρου και του χώρου του ΑΔΕΑΥ, η είσοδος της εισόδου.

Κατά την είσοδο στο χώρο του χώρου και κατατήρησης μας με τους εργαζομένους μας έγινε αντίληψη ότι τέτοια των φοιτητών που τον χώρο ήταν κληρονομήτριες και κάποιες σε των εργαζομένων τους. Η Διεύθυνση του Κ.Π.Α. ισχυριστήκαμε.

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υπογραφή / Ονοματεπώνυμο / Ιδιότητα

ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

1. Χρυσή Τσατσίρα
2. Δ. Γιοργιάδης

ΗΜΕΙΣ: Οποιοσδήποτε παρέμβει την είσοδο των οργάνων του ΣΕΠΕ ή δίνει ανακριτή στοιχεία σύμφωνα με τον Ν. 3996/11 & 2336/95


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αγασίου 19, Αθήνα Τ.Κ. 104 37

ΚΕΤΙΕΛ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΕΤΙΜ
Αρμενιδάου 10
Τηλ 2105289131, 2

ΑΥΣ. ΑΡ. :

ΚΩΔ. ΚΛΑΣΟΥ :

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΑΜΕ-ΙΚΑ) :

ΚΩΔ. ΥΠΟΚ. ΙΚΑ :

Ε.Β.Κ.Ν.Π. : ΝΑΙ ΟΧΙ

ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ **ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: *ΚΕΤΙΕΛ*

ΕΙΔΟΣ: _____ ΔΡΜ: _____ ΔΟΥ: _____

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: _____ ΟΔΟΣ: _____ ΑΡΙΘ.: _____ Τ.Κ. _____

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: _____ ΦΑΞ: _____ E-MAIL: _____

ΑΝΔΡΕΣ				ΓΥΝΑΙΚΕΣ				ΑΝΗΛΙΚΟΙ				ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΔΑΓΟΙ		ΑΛΛΟΔΑΓΟΙ		ΗΜΕΔΑΓΟΙ		ΑΛΛΟΔΑΓΟΙ		ΗΜΕΔΑΓΟΙ		ΑΛΛΟΔΑΓΟΙ		
4				21								25
ΑΣΦ/ΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ/ΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ/ΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ/ΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ/ΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦ/ΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: *16/10/2014* ΩΡΑ: _____

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Μέχρι την εφαρμογή των αλλαγών, η οποία θα πρέπει να γίνει άμεσα, ζητείται από την επιχείση να ανοίγουν όλες οι κλεισμένες εισιτηριακές διόδους των ασφών που έχουν ιστορία να ερχομίδων εργατοσύνης και να παραβείν τα δελτία τους για από 20 εφιστηριακές των κυρίων ασφών.

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υπογραφή / Ονοματεπώνυμο / Ίδιωμα

[Signature]
Γεώργιος Φανίδης

ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

1. *Χριστίνα Ισακίδου*

2. *Δη. Παπαδόπουλος*

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στους παραρτηρούμενους την είσοδο των οργάνων του ΣΕΠΕ ή δίνει ανακριβή στοιχεία διακρατημένα (Ν. 3996/11 & 2336/95)

