



Πόρισμα που διαπιστώνει τις συνεχείς παραβάσεις των συνθηκών εργασίας στις εγκαταστάσεις του κεντρικού κτιρίου του ΕΚΠΑ, εξέδωσε το τμήμα της επιθεώρησης εργασίας κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε την Παρασκευή ύστερα από καταγγελία των εργαζομένων.

Το πόρισμα αφού επισημαίνει την άρνηση της διοίκησης να επιτρέψει την πρόσβαση των ελεγκτών στο χώρο, διαπιστώνει το κλείσιμο στις εξωτερικές και εσωτερικές πόρτες του κτιρίου και απαιτεί το άνοιγμά τους, που πραγματοποιήθηκε μόλις την Τρίτη και ύστερα από την συνεχή πίεση των εργαζομένων.

« Οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές του Ιδρύματος διασφαλίζουν με την παρουσία τους στο κτήριο ότι δε θα επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα τα οποία και τα δικαιώματά μας παραβιάζουν και τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων», επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του ΕΚΠΑ, σε ανακοίνωσή του με την οποία δημοσιοποιεί και το πόρισμα της επιθεώρησης.

Δείτε στη συνέχεια την ανακοίνωση των εργαζομένων του ΕΚΠΑ καθώς και το δελτίο ελέγχου των επιθεωρητών εργασίας.

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Σας κοινοποιούμε το πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας για τις συνθήκες στο κεντρικό κτήριο του ΕΚΠΑ, το οποίο συντάχθηκε την Πέμπτη, 16/10/2014.

Επισημαίνουμε ότι η Διοίκηση του ΕΚΠΑ, παρά τη σχετική δέσμευσή της μπροστά στους επιθεωρητές εκείνη τη μέρα, **από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα αρνούνταν να μας παραδώσει το πόρισμά τους**, το οποίο και παραλάβαμε τελικά σήμερα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας.

Οι επιθεωρητές, οι οποίοι σημειώνουν ότι **η Διοίκηση αρχικά αρνήθηκε να τους επιτρέψει την είσοδο στο κτήριο**, διαπίστωσαν ότι:

Οι εξωτερικές πόρτες του κτηρίου ήταν όλες κλειδωμένες

Εσωτερικές πόρτες ήταν κλειδωμένες επίσης

Μετά από τη διαπίστωση των σχετικών παραβάσεων, απαίτησαν:

Να ανοίξουν όλες οι κλειδωμένες εσωτερικές θύρες του κτηρίου που τυχόν μπορεί να εγκλωβίσουν εργαζόμενους και να παραμείνει τουλάχιστον μία από τις εξωτερικές του κτηρίου ανοικτή

Η Διοίκηση του ΕΚΠΑ, δεν εφάρμοσε τη δεύτερη υπόδειξη ούτε την Παρασκευή, ούτε τη Δευτέρα, αντίθετα, αμέσως μετά την αποχώρηση των επιθεωρητών την Πέμπτη, η εξωτερική πύλη κλειδώθηκε και παρέμεινε κλειδωμένη μέχρι και την ώρα που το κτήριο

άνοιξε από εργαζόμενους και φοιτητές, τη Δευτέρα.

Να σημειώσουμε ότι, σε σημερινή μας συνάντηση με δύο Αναπληρωτές Πρύτανη, ο αρμόδιος για θέματα ασφάλειας απέδωσε σε «**υπερβάλλοντα ζήλο**» [κάποιων -ποιών;] το κλείδωμα των εσωτερικών θυρών του κτηρίου. Να φανταστούμε άραγε ότι κάποιοι εργαζόμενοι στη φύλαξη πήραν την πρωτοβουλία μόνοι τους και **κανένas από τους Αναπληρωτές Πρύτανη που μπαινόβγαιναν στο κτήριο επί τέσσερις μέρες δεν το παρατήρησε;** Ή μήπως ότι το μέτρο πάρθηκε σε ένα σχέδιο **οχυρωματικής τακτικής** για την αντιμετώπιση μιας «κατάστασης πολιορκίας» του κτηρίου, που κάποιοι φαντάζονταν, από τον «εσωτερικό εχθρό», τους φοιτητές του Ιδρύματος -π.χ. *σπάνε την εξωτερική πύλη, θα κολλήσουν στις εσωτερικές πόρτες και θα προλάβουν τα MAT να τους συλλάβουν πριν «αλώσουν» το κτήριο;*

Δημοσιοποιούμε το πόρισμα για την αποκατάσταση της αλήθειας που τόσο έχει παραπονηθεί αυτές τις μέρες από τις ανακοινώσεις της Πρυτανείας του ΕΚΠΑ.

Οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές του Ιδρύματος διασφαλίζουν με την παρουσία τους στο κτήριο ότι δε θα επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα τα οποία και τα δικαιώματά μας παραβιάζουν και τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Σήμερα, Τρίτη, οι εργαζόμενοι δούλεψαν στο κτήριο με τις εσωτερικές και εξωτερικές πύλες ξεκλειδωτες για πρώτη φορά μετά από πολλές μέρες.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος Η Γ.Γραμματέας

Ζαχαρίας Τριγάζης Μαρλέν Λογοθέτη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 ΣΙΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Αρχαγόρου 10, Αθήνα Τ.Κ. 104 37
 Αρχαγόρου 10 Αθήνα
 Τηλ: 210 5289131 132
 FAX: 210 6246478
 ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 41000

ΑΥΣ. ΑΡ: 3112
 ΚΩΔ. ΚΛΑΔΟΥ:
 ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΑΜΕ-ΙΚΑ)

 ΚΩΔ. ΥΠΟΚ. ΙΚΑ:
 Ε.Β.Κ.Π.: ΝΑΙ ΟΧΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΣΚΠΑ
 ΕΙΔΟΣ: ΑΔΜΕ
 ΔΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘΜ.: Τ.Κ.
 ΠΛΗΡΟΦΟΝΙΑ: Ε-MAIL:
 ΑΝΔΡΕΣ: ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΑΝΗΛΙΚΟΙ: ΣΥΝΟΛΟ: 25

ΑΝΔΡΕΣ		ΓΥΝΑΙΚΕΣ		ΑΝΗΛΙΚΟΙ		ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	
4		21				25
ΑΣΦΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	ΑΣΦΟΙ	ΑΝΑΣΦ.	

ΠΕΡΙΟΧΗ: 16-10-2014 ΟΡΑ: 14.20

ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
 Κατά τον έλεγχο των διαγραφών στο βιβλίο Διαιτησίας του ΕΚΠΑ στην καταγραφή της ΑΔΕΑΥ έχουμε ως αρμόδιο όσον αφορά τον χώρο και τις σχετικές δυνατότητες απελευθέρωσης των εργαζομένων στον χώρο, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα:
 Κατά την παραλαβή μας των βιβλίων κυρίως ήταν σε κατάσταση διαφθορά ολόκληρο βιβλίο και οποία ήταν αδύνατο να συμπληρωθεί με την ΑΔΕΑΥ. Οι φύλλοι που βρήκαμε ήταν όλες κλειστές. Μετά την τσίρωση των βιβλίων επιθυμώ να φας επιτηρητές η βιβλίο, παρατηρώντας η διοίκηση αρχικά μας κομμάτια (κατά παράβαση των Ν. 3336/2011, άρθρο 2, παρ. 2). Κατά την όραση του βιβλίου τον Δ/την των ΑΔΕΑΥ της Διεύθυνσης που περιγράφεται ο χώρο των κυρίως και τον χώρο της ΑΔΕΑΥ, η βιβλίο της επιτηρητές.
 Κατά την έλευση στο χώρο των κυρίως και κατασκευάζοντας με τους εργαζομένους μας έγινε αντίληψη ότι πέθανε των φύλλων βιβλίων των κυρίως ήταν κλειστές και κατεστραμμένες των βιβλίων. Η Διεύθυνση των ΕΚΠΑ ισχυρίστηκε
 Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 Υπογραφή / Ονοματεπώνυμο / Ιδιότητα
 ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ
 1. Χρυσή Τσατσίρα
 2. Δ. Μπουμπουλάκης
 ΗΜΕΙΣΙΣΗ: Οποιοσδήποτε παρέμβει την είσοδο των οφείλων του ΣΕΠΕ ή δίνει ανακριτή στοιχεία σύμφωνα με το Ν. 3996/11 & 2336/95

3/2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αγασίου 10, Αθήνα Τ.Κ. 104 37

ΚΕΤΙΕΛ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΕΤΙΝ
Αγασίου 10
Τηλ 2105289131.2

ΑΥΣ. ΑΡ. : 21114

ΚΩΔ. ΚΛΑΔΟΥ :

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΑΜΕ-ΙΚΑ)

ΚΩΔ. ΥΠΟΚ. ΙΚΑ :

Ε.Β.Κ.Ν.Π. : ΝΑΙ ΟΧΙ

ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 41000

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΕΤΙΕΛ
ΕΙΔΟΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΥ: ΔΟΥ:
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΑΔΟΣ: ΑΡΙΘ.: Τ.Κ.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΦΑΞ: E-MAIL:

ΑΝΔΡΕΣ		ΓΥΝΑΙΚΕΣ				ΑΝΗΛΙΚΟΙ		ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	
4		21						25
ΑΣΘ/ΟΙ	ΑΝΑΣΘ.	ΑΣΘ/ΟΙ	ΑΝΑΣΘ.	ΑΣΘ/ΟΙ	ΑΝΑΣΘ.	ΑΣΘ/ΟΙ	ΑΝΑΣΘ.	

ΠΕΡΙΟΧΗ: 16/10/2014 ΔΡΑ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
 Μεχρι την εφαρμογή των αλλαγών, η οποία θα επέτρεπε να γίνει άμεσα, ζητείται από την εταιρεία να ανοίξουν όλες οι κλεισμένες εισαγωγικές δίοδοι των κτηρίων που έχουν καταφέρει να εγκλιματισθούν εργαζομένοι και να παραβιβάσει τα δελτία τους για από 20 εφιστερικές των κτηρίων ανακτών.

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υπογραφή / Ονοματεπώνυμο / Ιδιότητα

[Signature]
Γεωργίου Φανδρος

ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

1. Χριστίνα Ισαακίδου
2. Δη. Παπαδόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Στόχος παρέχοντας την είσοδο των οργάνων του ΣΕΠΕ ή δίνει ανακριτή στοιχεία διακρίσεων (Ν. 3996/11 & 2336/95)